

Co je nového v WYSIWYG Web Builder 12?

WYSIWYG Web Builder 12 má více než **125 nových Vlastností / vylepšení!**

Zde je přehled některých nových funkcí. Poznámka: screenshoty jsou založeny na beta verzi. Konečná zpráva se může mírně lišit. Kromě obrazovky jsou zde i odkazy na on-line příkladů a výukových programů pro demonstraci nové funkce.


Blocks



- **Nová funkce:** Verze 12 zavádí panel nástrojů Bloky jsou. Dále jen „bloky stavební bloky“, které umožňují rychle vytvořit webové stránky přetažením předdefinovaných bloků do pracovního prostoru bloky jsou v podstatě jen skupina standardní WWB objektů tak jednou přetáhnout. stránka, kterou lze plně přizpůsobit chování a vzhled obsahu. WWB obsahuje spoustu standardních bloků, které vám pomohou začít, ale můžete si také vytvořit své vlastní bloky (uložením skupinu objektů jako ‚blok‘), takže můžete je použít i v jiných stránkách nebo projektů. rovněž bude k dispozici v sekci webových stránek pro stahování dodatečných ‚Blokové balíčky‘.

Online výukový program: <http://wysiwygwebbuilder.com/blocks.html>

Funkce ‚bloků‘ sám již přidává desítky nových funkcí a myšlenky k WWB!


Příklady zahrnuté bloky jsou: záhlaví, zápatí, děliče, Forms, Video Background, pulty, Rysy, sociální Sticky, více, Cena tabulky, sdílet to, Full screen intra a mnoho dalšího ...





scroll Přechody

- **Nová funkce:** Přidána posouvání přechody. To vám umožní animovat CSS vlastnosti objektů v závislosti na poloze posuvníku. Například, můžete nastavit průhlednost (blednutí) objektu na základě polohy posuvníku, nebo přesouvat objekty / otočit / měřítko na své místo, když se posouvá do zorného pole.



Příklady:

<http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransitions1.html>

<http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransitions2.html>

<http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransitions3.html>

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransition_color.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransition_gradient.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/scrolltransition_flyin.html

Online výukový program:

http://wysiwygwebbuilder.com/scroll_transitions.html

Tato funkce je rovněž demonstrována v následujících šablonách:

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_ibiza.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_summer.html

Flex Container

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro CSS flexboxu!






Flexboxu je nový režim CSS layout, který představuje účinný způsob, jak vyložit, zarovnat a rozmístění objektů.



Flexboxu skládá z flex kontejnerů a flex předmětů.

Flex položky (objekty uvnitř ohebného zásobníku) mohou být uspořádány horizontálně nebo vertikálně, vyrovnány a distribuovány různými způsoby. Je také možné roztáhnout nebo zmenšit objekty, aby vyplnil dostupné prázdný prostor.

Online výukový program:

<http://wysiwygwebbuilder.com/flexbox.html>





Layout Grid

- **Zlepšení:** okap, polstrování a marže jsou nyní citlivé, takže mohou mít různé hodnoty v zarážky.

- **Nová funkce:** Přidána možnost 'Používat flexboxu'. Je-li tato možnost povolena, bude mřížka používat CSS layout flexboxu. To má za následek čistší kódu a umožňuje také některé další funkce, jako je vertikální polohy a celý sloupec bude naplněn pozadí.

Všimněte si, že se jedná o relativně nová funkce CSS, není podporována ve starších prohlížečích (<IE11).

<http://caniuse.com/#feat=flexbox>

Miscellaneous

Layout: Fluid

Gutter width: 15

Breakpoint: 480

Position: Floating

Padding top: 0

Padding bottom: 0

Maximum width:

☐ Use CSS flexbox layout

☐ Use fixed height columns

- **Nová funkce:** Použití různých šířek sloupců zarážky.
- **Nová funkce:** Použijte různé počty sloupců v zarážce.
- **Nová funkce:** Přidána možnost skrýt sloupce v zarážky.

Layout Grid

General Style Form Bookmark

Columns

6x 3x 3x

Add Remove Edit...

Horizontal: left

Vertical: top

☐ Visible

- You can have up to 12 columns.
- The sum of all columns is always 12.
- You can resize columns with the mouse.

Online výukový program:

http://wysiwygwebbuilder.com/layoutgrid_advanced.html


- **Nová funkce:** Přidána položka „přetečení“. To určuje, co se stane, když sloupců nevejdou v aktuálním řádku. Přepadové sloupce mohou být skryty, 100%, nebo mají vlastní hodnotu.

Overflow


Overflow: hidden

hidden
100%
custom


Settings...



- **Nová funkce:** Přidána výškové možnost sloupců. Poznámka: Tato funkce pracuje pouze při použití CSS flexboxu!




- **Nová funkce:** Přidána možnost nastavit mřížku rozvržení připevněného k horní části stránky.



Poznámka: zarážce hodnota přepíše hodnotu přetečení. To znamená, že i když jste nastavili sloupec přetečení nebudou viditelné pro skládanými sloupci (v případě, že výřez je nižší než zarážce). Potřebujete-li odlišné chování, nastavte zarážku hodnotu na nízké úrovni (takže to nebude spuštěna) a zavést zarážku s hodnotami zakázku přetečení.

- **Nová funkce:** Přidána možnost pozadí překrytí. Používá zadaný barvu pozadí (a alfa hodnota) přidat překrývání obrázků na pozadí.



without overlay

black overlay


green overlay



Vrstva

- **Zlepšení:** okraje plovoucích vrstev jsou nyní citlivé, takže mohou mít různé hodnoty v zářky.



- **Nová funkce:** Přidána možnost vybrat sémantického HTML5 tag namísto generic <div>. Dostupné možnosti: <Article>, <stranou>, <footer>, <header>, <nav>, <section>




- **Nová funkce:** Přidána možnost pozadí překrytí. Používá zadaný barvu pozadí (a hodnota alfa) přidat a povlak na obrázku na pozadí (viz také Layout Grid pro více informací).

- **Nová funkce:** Přidána možnost použít video jako pozadí. Podporovány jsou Youtube a Vimeo URL. To je zvláště užitečné pro celou šířku / Celá obrazovka vrstev.

Poznámka: Tato funkce je dostupná také pro rozvržení mřížky a záhlaví stránky / zápatí!



- **Nová funkce:** Added ,100vh' na plovoucí možnosti režimu. Toto nastavení výšky vrstvy až 100% z výřezu. To může být užitečné pro vytvoření plovoucí vrstvy s relativní horizontální velikosti. Chcete-li například vytvořit plné výšky sloupce.



Demo:

<http://wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/viewportheight.html>

Forma Podmínky a výpočty.

- **Nová funkce:** Přidáno ,podmínky'. To umožňuje zobrazit / skrýt / zapnout / vypnout další objekty na základě hodnoty nebo výběru vstupního formuláře pole. Například, můžete zakázat ve formuláři tlačítko Odeslat dokud uživatel zkontroluje krabici.

Online výukový program:

<http://wysiwygwebbuilder.com/conditions.html>

Condition: is not empty

Action: change
equal to
is empty
is not empty
not equal to

Target:

OK Cancel

Condition: equal to Value: 100

Action: show
show
hide
enable
disable
calculate
javascript

Target:

OK Cancel

- **Nová funkce:** Přidána možnost dělat základní výpočty v polích formuláře. Výpočty jsou k dispozici v sekci ‚Podmínky‘ vstupních polí. Mohou být použity pro výpočet hodnoty založené na hodnotách či výběry z jiných vstupních polí. Například, abyste si vypočítali celkovou cenu položky v internetovém obchodě na základě vybraných možností. Podmínky / možnosti jsou k dispozici výpočty pro EditText, TextArea, ComboBox pole a přepínač.

Condition:

change

Action:

calculate

Target:

Text1

Expression:

[Combobox1]*2+[Editbox1]

1

2

3

+

4

5

6

-

7

8

9

*

.

0

/

<

x

(

)

< Insert Field >

OK

Cancel

Name:

Enter your name

Email:

Enter your email address

☒

I Agree to the Privacy Policy

Submit

Size:

☐ Cake for 8 people (\$20)
 ☒ Cake for 12 people (\$25)
 ☐ Cake for 16 people (\$35)
 ☐ Cake for 25 people (\$50)

Filling:

Chocolate (\$10)

☒

Include candles (\$5)

Total:

40

Submit

T-Shirt size:

Medium (\$15)

Quantity:

2

Shipping:

\$10

Tax:

\$3

Total:

\$43

Submit


Item Description	Quantity	Price	Total
Product 1	2	1.25	2.5
Product 2	2	2.5	5
Product 3	1	5	5
Totals:			12.5

Submit

Otevřené Graf Meta Tagy


- **Nová funkce:** Přidána podpora pro Open Graph meta tagy v Page Vlastnosti-> meta tagy. Tato nastavení umožňují snadno přidat Open Graph meta tagy na stránku, která jí umožní, aby se stala „bohatá“ sociální objekt. Například, Facebook používá tyto informace k vymyslet, jak zobrazit náhled sdíleného obsahu na facebookovém profilu uživatele. Tyto vlastnosti jsou podporovány: og: url, og: title, og :: popis, og :: image a og :: typ

<https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters#markup>



komprese PNG / JPEG

- **Nová funkce:** Komprese Added PNG / JPEG pro dynamicky generované obrazy (tvary, kreslicích nástrojů, obrázků s filtry atd.) To umožňuje optimalizovat fotografie pro kvalitu a výkonnost (větší obrázky budou vypadat lépe, ale mít více času ke stažení a procesů). Podporu 10 úrovní.



převrácení vrstvy

- **Nová funkce:** objekt přidán ,při převrácení vrstvy'. Rollover vrstva funguje stejně jako při převrácení obrazu, ale místo toho jen snímků, které lze nyní použít jakýkoli typ objektu. Oba ,Default' a ,vznášet se' vrstva může být plně přizpůsoben pro nekonečnými možnostmi. V další k pevnému režimu (kde si můžete umístit objekty kamkoli budete chtít), rollover Vrstva také podporuje režim plovoucí, takže jej lze použít v rozvržení mřížky.

Rollover Layer ×

General
Default
Hover


Animation

Animation: Newspaper (CSS3)
Duration: 500

Easing: linear

Content

Position children: absolute
Alignment: left




Příklady:

http://wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_rolloverlayer.html


http://wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_graphic_artist.html

Uživatelské rozhraní


- **Nová funkce:** Přidáno ,Office 2016 - černá' barevnost.




- **Nová funkce:** Provedeno Office příkazy 2016-like Ribbon vyhledávání ("Tell Me"). Když se uživatel zadá část textu příkazu do pole, zobrazí se seznam odpovídajících příkazů na hlavním panelu.




- **Nová funkce:** Všechny vestavěné dialogy nyní používají vybrané barevné schéma (podobně jako v aplikacích MS Office). Nová volba byla přidána k aktivaci / deaktivaci této funkce: Nástroje-> Options> User Interface-> Enable pleť dialogy.





- **Nová funkce:** Přidána možnost upravit vodítka v dialogovém okně "Formát vodítka."



- **Nová funkce:** Přidána 'Původní nastavení' na možnosti. Tím se obnoví výchozí nastavení.




- **Nová funkce:** Added ,Zobrazit všechny objekty Odkazy-> záložku' volba. Je-li aktivována tato volba, pak rozbalovací nabídce záložku v Links zobrazí všechny objekty (namísto pouhého záložek a vrstev). To v podstatě umožňuje změnit jakýkoli předmět do záložky!




- **Nová funkce:** Přidáno 'Easy Mode'. Tato volba může být užitečná pro nové uživatele, kteří jsou zahlceni všemi pokročilými funkcemi WWB. Je-li tato volba povolena, pak pokročilé funkce (jako akce, animace, CMS, přihlašovací


nástroje) budou skryty v panelu nástrojů, stuhu a vlastnostmi. Easy Mode lze snadno přepínat opět učinit dostupné možnosti.




- **Nová funkce:** Přidáno tlačítko 'Help' pro většinu vlastnictví okna otevřít kontextovou nápovědu. Například, pokud klepnete na tlačítko Help v okně Události pak to bude přímo zobrazí v sekci 'událostí' v nápovědě.



- **Nová funkce:** Přidáno 'Zahrnout částečně vybrané objekty v laso výběru' na Průvodce nastavením. Tato možnost určuje, zda částečně vybrané objekty budou zahrnuty do lasa (netto) výběru. Pokud je tato volba vypnuta, pak se celý objekt musí být uvnitř laso, které mají být vybrány.




- **Nová funkce:** Přidána 'Klávesové zkratky' do menu nápovědy. Tato možnost zobrazuje aktuální přiřazení kláves podle kategorií. Je také možné kopírovat nebo tisknout příkazy.




Help Keyboard		
Category: Home Show Accelerator for: Default		
Command	Keys	Description
Copy	Ctrl+C	Copy the selection and put it on the Clipboard
Cut	Ctrl+X	Cut the selection and put it on the Clipboard
Default Browser	F5	Preview in Browser
Find	Ctrl+F	Find the specified text
HTML	Ctrl+H	Edit object HTML
Insert Hyperlink	Ctrl+K	Create link
Paste	Ctrl+V; Sh...	Paste the contents of the Clipboard
Paste	Ctrl+V; Sh...	Paste the contents of the Clipboard
Paste in Place	Ctrl+Shift+V	Paste the contents of the Clipboard
Preview	F5	Preview in Browser
Properties	Alt+Enter	Edit object properties
Redo	Ctrl+Y	Redo the previously undone action
Replace	Ctrl+R	Replace specific text with different text
Select All	Ctrl+A	Select the entire document
Undo	Ctrl+Z	Undo the last action

Vlastnosti Multi-Page


- **Nová funkce:** Nástroj přidané Multi-Page Properties upravovat vybrané vlastnosti pro vícenásobné (volitelnou) stránek najednou. To umožňuje například rychle změnit vzorovou stránku pro skupinu stránek. Ale také vlastnosti pozadí, meta tagy, prodloužení stránky atd. Pouze změněná hodnota (y) budou platit pro všechny vybrané stránky.





Toolbox

- **Nová funkce:** Added 'Uninstall Extension' do kontextového menu k rychlému odstranění rozšíření bez otevření Správce rozšíření.



HTML / CSS

- **Improved:** MADE zkrášlení / Minifikovat možnosti ASP kompatibilní.

- **Nová funkce:** Přidána možnost používat sémantické HTML5 tagů. Nástroje-> Options> HTML-> Použít HTML5 sémantické tagy. Je-li tato volba povolena WWB automaticky výstupní sémantické HTML5 tagů namísto divs. Například záhlaví stránky <header> zápatí stránky <footer>, navigační <nav>.

HTML

- ☒ Enable HTML encoding (based on the selected character set)
- ☐ Enable URL encoding to prevent web unsafe file names
- ☐ Include page name in automatically generated ID attributes
- ☐ Use shared folder for assets (pages in folders will not have their own asset folder)
- ☒ Use HTML5 semantic tags

Formatting:

default

```
<body>
  <header id="PageHeader1">
    <nav id="wb_Breadcrumb1">
      <ul id="Breadcrumb1">
        <li><a href="">Home</a></li>
        <li><a href="">Parent Category</a></li>
        <li><a href="">Current Category</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <footer id="PageFooter1">
  </footer>
</body>
```

- **Nová funkce:** Přidáno 'Přesun externích CSS stylů až do konce stránky. To je často doporučuje Google PageSpeed Insights pro zlepšení výkonu stránky. Přečtěte si prosím nápovědu pro více informací! Všimněte si však, že to také může ovlivnit způsob, jakým se na stránce je vykreslen protože styly jsou zavedeny poté, co byl obsah zatížen, což má za následek blikání. Také některé skripty nemusí podporovat, protože očekávají, že styl se pohybuje mezi značkami hlavy.

CSS

- ☒ Generate external CSS style sheets for page specific styles
- ☒ Generate single CSS style sheet for global styles
- ☐ Optimize inline styles (move inline styles to style sheet)
- ☐ Move external CSS style sheets to the end of the page (use with caution!)
- ☐ Use CSS3 gradients instead of images when possible
- ☐ Keep inline styles in Responsive Web Design (use with caution!)

- **Nová funkce:** Added 'viditelnost CSS vlastnost' (viditelnost vs displeji) možnosti HTML / CSS. Tato volba řídí způsob jakým jsou objekty skryté. Při použití 'visibility: hidden' skryté objekty nebudou viditelné, ale stále mít vliv na rozložení (stejně jako v předchozích verzích WWB). Na druhé straně 'display: none' odstraní objekt z rozvržení, takže již nemá vliv na velikost stránky. To může být užitečné při skrývání objektů, které nejsou uvnitř hranic stránek ve zlomových bodech.

☐ Use CSS3 gradients instead of images when possible
☐ Keep inline styles in Responsive Web Design (use with caution!)

Formatting: default

CSS visibility property: visibility
visibility
display

JavaScript (use with caution!)

☐ Generate external JS file for page specific scripts

HTML Object

- **Nová funkce:** Added ,CSS dotazů médií v' volba. Díky tomu je možné přidat zářky specifických CSS styly. To může být užitečné, pokud potřebujete různé styly v zářky.

HTML Properties

Description:

Type: CSS in media query

Overflow: Default

HTML:

```
#image1
{
  position: fixed;
}
```

Resources...

Import OK Cancel


Kód bude umístěn uvnitř mediální dotaz aktuálního zlomu:

```
<style>
@media only screen and (max-width: 768px)
{
#image
{
  position: fixed;
}
}
</style>
```


Text

- **Improved:** Při použití „povolit reagujících fonty“ zarovnání textu je nyní také citlivý, takže můžete mít různé politické angažovanosti v zářky.

- **Nová funkce:** Textové styly nyní zobrazí ve stylu galerie s náhledem. Chcete-li rychle změnit styl, doprava a vyberte možnost ,Upravit'.




- **Nová funkce:** Přidat ,Vytvořit styl' možnost. Vytvořit styl založený na formátování vybraného textu.





odkazy



- **Nová funkce:** Přidána ,obrácené' možnost hypertextový odkaz stylů. Je-li tato volba přechod bude obrácen (podtržení budou zpočátku viditelné a skryté z visu).



Kontrola pravopisu


- **Nová funkce:** Přidána podpora pro nativní Windows Kontrola pravopisu. S ,pravopisu během psaní', ,Kontrola pravopisu' dialog (F7) a návrhy kontextového menu. Podporuje všechny jazykové slovníky máte nainstalovány v systému Windows. Vyžaduje Windows 8, 8.1 nebo 10!





jQuery

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro jQuery 3. Tato verze slibuje, že bude štíhlejší a rychlejší.



UI jQuery

- **Zlepšení:** Modernizované na nejnovější verzi jQuery UI. Všechny jQuery UI skripty jsou spojeny v jednom souboru (jquery-ui.min.js místo jquery.ui.widget.min.js, jquery.ui.accordion.min.js, jquery.ui.effect.min.js atd.). Tím se snižuje počet vytvářených souborů, které mohou pomoci urychlit načítání stránek.

Všechny interní skripty byly aktualizovány. Pokud jste vytvořili vlastní motiv, budete muset aktualizovat, aby se ujistil, že pracují s novou verzí.


WYSIWYG Web Builder 11

```
<script src="js/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.core.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.widget.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.accordion.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.mouse.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.sortable.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.tabs.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.button.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.draggable.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.position.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.resizable.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.dialog.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.progressbar.min.js"></script>
<script src="js/jquery.ui.slider.min.js"></script>
```


WYSIWYG Web Builder 12

```
<script src="js/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
```

- **Nová funkce:** Nová jQuery UI téma ,base' byl přidán:




- **Nová funkce:** Přidána možnost přizpůsobit barvy widgetů jQuery UI (Záložky, akordeon, Dialog, Slider, výběr data atd.) Nezávisle na téma jQuery UI. Nastavte ,Použití jQuery UI téma' false kontrolovat barvy každého widgetu individuálně.



Záložky

- **Nová funkce:** Záložky nyní mohou být součástí mřížce rozvržení!

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro bootstrap kartách. To bude používat bootstrap je karta scénář namísto jQuery UI záložkami. To bude mít za následek menší ploše, protože to nezávisí na rámce jQuery UI.



- **Nová funkce:** Přidána režim plovoucí na kartách. Je-li tato volba povolena, objekty uvnitř kartách float místo má pevnou pozici. Tato volba je doporučena pro pružné rozvržení s rozložením mřížky.




- **Nová funkce:** Přidána možnost sladit navigačních záložek v záhlaví.



Akordeon

- **Nová funkce:** Harmonika nyní mohou být součástí mřížce rozvržení!

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro bootstrap akordeon. To bude používat bootstrap je kolaps scénář namísto jQuery akordeon. To bude mít za následek menší ploše, protože framework jQuery UI nemusí být zahrnuty.



- **Nová funkce:** Přidána režim plovoucí na akordeon. Je-li tato volba objekty uvnitř panelů float místo má pevnou pozici. Tato volba je doporučena pro pružné rozvržení s rozložením mřížky.

jQuery Dialog


- **Improved:** Dialog jQuery nyní může mít různé velikosti a rozložení v záložky.


Obrázek

- **Nová funkce:** Přidat 'Picture' objekt. HTML5 <picture> prvek je kontejner slouží k určení více snímků pro různé výřezu nebo rozlišení obrazovky. Prohlížeč vybere nejvhodnější obrazu podle aktuálního rozložení stránky a zařízení, bude zobrazena na.

Můžete určit různé obrazy pro záložky. Podporuje také ve vysokém rozlišení displeje pomocí deskriptorů hustotě obrazových prvků, jako je 1x, 1,5x, 2x, 3x a. Například můžete zahrnout různé verze obrazu pomocí jmen jako jsou: filename@1.5x.png, filename@2x.png


Objekt picture podporuje rotaci za použití standardních CSS3 transformace. A experimentální podpora CSS3 filtry (rozostřují, kontrast, jas, odstín, sytost, negativní, sépie, ve stupních šedi)





Kolotoč

- **Nová funkce:** Přidáno ,News Paper' a ,Flip horizontální / vertikální' animace.




- **Nová funkce:** Added 'CSS3 animace' volba. Vyberte animace vytvořené pomocí Správce animace. Odlišný animace může být vybrán pro ,výstavy' a ,skrýt' vytvořit sofistikované animační efekty.

- **Nová funkce:** Přidána ,Celá stránka' podpora. Snadný způsob, jak vytvořit na celou obrazovku rolování stránky (také známý jako jednu stránku webové stránky nebo onepage míst). Tato volba používá Velikého fullPage.js "jQuery plugin.


Online výukový program:

http://wysiwygwebbuilder.com/carousel_fullpage.html



FOTOGALERIE

- **Nová funkce:** integrace Added Instagram. To umožňuje napájet fotogalerii s obrázky z vašeho účtu Instagram.



- **Nová funkce:** Photo Gallery používá <postava> a <figcaption> značky, pokud je povoleno 'Použit HTML5 Semantic Tags (v Nástroje-> Options> HTML).

```
<div id="PhotoGallery1">
  <div class="thumbnails">
    <figure class="thumbnail">
      <a href="images/clouds1.jpg"></a>
      <figcaption class="caption">This is a caption</figcaption>
    </figure>
    <figure class="thumbnail">
      <a href="images/clouds2.jpg"></a>
      <figcaption class="caption">This is a caption</figcaption>
    </figure>
  <div class="clearfix visible-col2"></div>
</div>
</div>
```

- **Zlepšení:** Nyní obsahuje Galleria 1.5.4, díky němuž je možné používat lightbox / Galleria v citlivých rozvržení.

Photo Collage

- **Nová funkce:** Přidáno 'Photo Collage' objekt. To přináší chladné nový způsob, jak zobrazovat obrázky. Více než 30 rozložení varianty jsou k dispozici, každý s různým počtem snímků.

Objekt Photo koláž je flexibilní, takže je možné jej použít v uspořádání sítě a reagujících rozvržení. Také podporuje lightboxy, integraci Instagram, zatížení animace a další.



Prezentace

- **Nová funkce:** Added 'Flip Horizontal' a 'vertikální' Flip animace (používá CSS3 transformace).

- **Nová funkce:** Přidáno ,Fan' a ,Block měřítko' animace.



- **Nová funkce:** Přidána animace na titulek: fade, slide, rotace, měřítko, překládat.

Caption

Display caption:	<input type="text" value="Hover Only"/>	Animation:	<input type="text" value="Slide"/>
Font family:	<input type="text" value="Arial"/>	Style:	(None)
Text color:	<input type="text" value=""/>	Size:	Slide
Background color:	<input type="text" value=""/>	Opacity:	Fade
Height:	<input type="text" value="40"/>	Padding:	Scale
Horizontal:	<input type="text" value="Left"/>	Vertical:	Rotate
			TranslateX
			TranslateY


- **Nová funkce:** Added 'CSS3 animace' volba. Vyberte animace vytvořené pomocí Správce animace. Odlišný animace může být vybrán pro ,výstavy' a ,skrýt' vytvořit sofistikované prezentace.

Animation: CSS3 Animation Animation duration: 2

Show: funny-in

Hide: animate-fade-out Animation Manager...

- **Nová funkce:** integrace Added Instagram. To umožňuje napájet slideshow s obrázky z vašeho účtu Instagram.




FontAwesome


- **Zlepšení:** Ikony v FontAwesome galerii na pásu karet jsou nyní rozděleny do kategorií, aby bylo snadnější najít ikon (na základě kategorií na webových stránkách FontAwesome: <http://fontawesome.io/icons/>).



- **Nová funkce:** Přidána podpora pro otáčení. Poznámka: Tento používá CSS3 transformace.




- **Nová funkce:** Přidáno „Publikovat jako SVG“ volba. To bude výstup na ikonu jako vložený SVG (Scalable Vector obrázek) namísto jako písmo. Tím se výrazně snižuje celkovou velikost webové stránky, pokud použijete pouze několik FontAwesome ikony.



Materialové Ikony


- **Nová funkce:** Přidána podpora pro vzhledu Material Design Icons Google (<https://material.io/icons/>). Dodává více než 900 nových ikon. Objekt Material Icon podporuje stejné vlastnosti jako FontAwesome.



Clip Art


- **Nová funkce:** Přidána podpora pro materiál ikony, takže si můžete také zveřejnit na novou ikonu jako obrázek.

- **Nová funkce:** Přidána možnost nastavit vlastnost ID skrytých polí.




The 'Hidden Field' dialog box has three input fields: 'Name' with the value 'Name', 'Value' with the value 'Value', and 'ID' with the value 'ID'. The 'ID' field is circled in red. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

- **Nová funkce:** Přidána možnost zahrnout název stránky / referrer ve formulářových dat.



The 'Advanced Form Processor Properties' dialog box, 'Miscellaneous' tab, shows three checkboxes: 'Include IP address in form data' (checked), 'Include page name/referrer in form data' (unchecked and circled in red), and 'Process variables in Success Page' (unchecked). There are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons at the bottom.

- **Nová funkce:** Přidána možnost konfigurace e-mailu vstupní pole auto odpovídač.



The 'Advanced Form Processor Properties' dialog box, 'Auto Responder' tab, shows the 'Enable auto responder' checkbox checked. Below it are fields for 'From:', 'Subject:', and 'Message:'. There is an 'Include form data in message' checkbox and an 'Edit...' button. The 'Email format' is set to 'Plain Text'. The 'Input field name' is set to 'email' and is circled in red. There are 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons at the bottom.

- **Nová funkce:** Přidána možnost odesílání dat formuláře na e-mailovou adresu na základě výběru v combobox. Uživatelé si mohou vybrat ,oddělení' z rozbalovacího menu, a mají e-maily odeslané na e-mailovou adresu jen, že oddělení. Podívejte se na pomoc pro více informací.

Sends message to: Please Choose Dept. ▾

Message:

Send

- **Nová funkce:** Přidána 'plně šíři' možnost EditBox, TextArea, ComboBoxu, Label a Button. Díky tomu je možné přepínat mezi blokem (100%) a režim inline (pevná šířka), pokud se používají v mřížce rozvržení.

Editbox

General Style Box Shadow Validate Conditions Events CSS3 Animation

General

Name: Editbox1

Initial value:

Place holder:

Type: text ▾

Max. length: 0 (0 = unlimited)

Full width: false ▾

Nahrání souboru

- **Nová funkce:** Přidáno 'Přijmout více souborů' možnost. Chcete-li vybrat více souborů, podržte stisknutou klávesu CTRL nebo klávesu SHIFT při výběru.

File Upload

General Editbox Button Padding Validate

General

Name: FileUpload1

Misc

Access Key: ☐ Disabled

Tab Index: ☐ Accept multiple files

Title:

Place holder:

Button text: Browse...

☐ Use default browser styling

- **Nová funkce:** Nyní je možné přizpůsobit styl objektu File uploadu. Tlačítko a EditBox každý může mít svůj vlastní styl. Toto nové chování je možné vypnout s 'Použití výchozí styl prohlížeče' (To je možné u starších projektů pro zpětnou kompatibilitu).

Browse...

- **Nová funkce:** Přidána možnost 'vypávká'. Poznámka: vlevo polstrování budou použity na pole pro úpravy a pravého odsazení pro tlačítka.


- **Nová funkce:** Přidáno 'Místo Holder' volba. Určuje krátký náznak pomoci uživateli vyplnit vstupní pole.

- **Nová funkce:** . Přidána 'volba Button text' To umožňuje přizpůsobit text tlačítka.

EditBox / Text Area


- **Nová funkce:** „Kontrola pravopisu“ přidána volba atribut HTML5 pravopisu určuje, zda je prvek, aby jeho pravopisu a gramatiky zkontrolovat (v prohlížeči) nebo ne.

Všimněte si, že se jedná o standardní HTML5 funkce. Kontrola pravopisu je implementován do prohlížeče, takže to nemusí fungovat stejně v různých prohlížečích.




Políčko Radio Button /

- **Nová funkce:** Nyní je možné přizpůsobit styl (a velikost) z / Radio objektu Button políčka přepsat výchozí vzhled prohlížeče. To také využít Checkboxu / Radio Button citlivý, takže to může mít různou velikost (a barva) v záložky. Toto nové chování je možné vypnout s „Použití výchozí styl prohlížeče“ (To je možné u starších projektů pro zpětnou kompatibilitu).



Události

- **Nová funkce:** Přidáno „CSS3 oživit“ opatření. To povede k zahájení CSS3 animace ze správce animace. Takže je to již není nutné ručně vytvořit samostatný styl pro toto (WWB to udělá automaticky).



Tato funkce je demonstrována v následujících šablonách:

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_bluemondays.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_clouds.html


http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_comingsoon.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_donuts.html

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_newyork.html


http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_summer.html

- **Nová funkce:** Přidána ,onscrollreveal', ,onscrollhide' a ,onscrollrevealpartial' události do většiny objektů. Tyto události byly předchozí k dispozici pouze pro objekt záložek. Poznámka: posun událostí nefungují pro skryté objekty, protože pokud je objekt skrytý pak má nedefinovaný pozici v dokumentu HTML, pro ně to není možné určit, zda je objekt uvnitř výřezu.



- **Nová funkce:** Přidána podpora pro události na odkazy v navigačních objektů: strouhanka, CSS menu, Mega menu, navigační lišta, stránkování, nabídky panelu Citlivé Menu, Slide Menu, Tab Menu, textové menu, jQuery ListView a


jQuery Menu.



Stůl

- **Zlepšení:** řazení nástroj nyní obsahuje všechna data v tabulce. Takže například pokud seřadit sloupec pak další sloupce, které budou přesunuty také. Rovněž budou zahrnuty styl buněk, nejen text, takže buňky udržet svůj vlastní styl.

- **Nová funkce:** Přidána možnosti zarovnání buňky k nabídce Ribbon a místní tabulky rychle nastavit zarovnání jedné nebo více buněk tabulky.



- **Nová funkce:** Přidána možnost border-collapse. Vlastnost border-collapse stanovuje, zda jsou okraje tabulky se zhroutil do jedné hranici nebo samostatně stojící, jak ve standardním formátu HTML.

- **Nová funkce:** Přidána možnost nastavit border-width buněk tabulky. Nahrazuje ,enable ohraničení buněk'.



Separate:

Collapse:

- **Nová funkce:** „pruhovaný řádek barva“ přidána volba pro přidání zebra-prokládání řádků tabulky.

Extra Styles

Striped row: ☐ Disabled ☐ Header Row

Hover row: ☐ Disabled

- **Nová funkce:** Added „Hover řady barev“ volba k tomu, aby stál vznášet se na řádky tabulky.

Extra Styles

Striped row: ☐ Disabled ☐ Header Row

Hover row: ☐ Disabled


- **Nová funkce:** „řádek záhlaví“ přidána volba. To bude výstup první řádek jako záhlaví buněk (<th> namísto nebo <td>).

Extra Styles


Striped row: ☐ Disabled ☐ Header Row

Hover row: ☐ Disabled


- **Nová funkce:** Přidána galerie "Styls tabulek. To vám umožní rychle aktualizovat styl tabulek. Tuto funkci z MS Office můžete znát. 30 předdefinovanými styly jsou v současné době k dispozici.



- **funkce Novinka:** Přidán režim velikost ,Automatic' (kromě ,pixelů' a ,procenta'). Při použití tohoto režimu budou buňky tabulky se automaticky o rozměru na základě jejich obsahu. Díky tomu je možné použít tabulku rozvržení rozvržení mřížky.



- **Nová funkce:** Přidáno ,Import dat z textového souboru'. Rychlý způsob, jak dostat data z čárkami oddělený textový soubor do tabulky.




- **Nová funkce:** Přidána možnost přidat objekty uvnitř buněk tabulky. Při přetahování objektu uvnitř buňky, pak to bude automaticky stane kontejner objekt. Jakýkoli text, který byl v buňce tabulky již nebude viditelný (dokud znovu

odebrat objekt). Více objektů může být uvnitř jediné buňky a budou plovoucí, stejně jako v mřížce rozvržení. Všimněte si však, že tabulky nejsou určeny k použití pro účely rozvržení. Hlavním důvodem, proč se přidal tuto funkci je, aby bylo možné přidat obrázky do tabulky. Například jako součást seznamu.

♥♥♥♥	Lorem ipsum	Curabitur tortor.
♥♥	Dolor sit amet	Praesent mauris.
♥♥♥♥♥	Sed cursus ante	Vestibulum lacinia
♥	Nulla quis sem	Class aptent taciti sociosqu

CSS3 animace a přechody

- **Nová funkce:** Přidána „tlačítka Copy“ rychle naklonovat animace a přechody.




- **Nová funkce:** Přidáno pozadí, přeshraniční (short hand), displej a polohové vlastnosti jako animovatelné vlastnostmi. Ty mohou být užitečné pro rolování přechody.

- **Nová funkce:** Přidáno 10 nových CSS3 animace Animace Manager:

- animovat otočení-in-left
- animovat otočení-in-right
- animovat otočení-out-left
- animovat otočení mimo své právo
- tep-1
- tep-2
- transformace, pokukovat
- transformovat-scale-in
- transformovat-scale-out
- transformace-chvění


- **Zlepšení:** Varování se zobrazí při použití stejného vzorové stránky na téže stránce. stejný master strana bude mít za následek duplicitní ID a dalších konfliktů.



- **Nová funkce:** mistr objekty lze nyní použít v mřížce rozvržení. Objekt se stane flexibilní / plovoucí, když je to součástí mřížce rozvržení. Všimněte si, že objekty na vzorové stránce by mělo být také plovoucí pro dosažení nejlepších výsledků.

Login Tools

- Nová funkce: Přidáno „políčko“ Možnost polí vlastního profilu.




dynamický obrázek


- **Nová funkce:** Added 'Flip Horizontal' a 'vertikální' Flip animace (používá CSS3 transformace).

Youtube


- **Nová funkce:** Přidáno 'Enable JS API' možnost. Tato volba umožňuje, aby hráč bude ovládat pomocí JavaScript Player volání API. Funguje pouze v moderních prohlížečích! <http://caniuse.com/#search=postMessage>



- **Nová funkce:** Přidána podpora pro události na YouTube (přehrávání, pauza, skončil atd.). Vyžaduje 'Povolit JS API'.




- **Nová funkce:** přehrávání, pozastavení činnosti v událostí lze nyní použít k ovládání video na YouTube. Vyžaduje 'Povolit JS API'.



Vimeo

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro události Vimeo (přehrávání, pauza, skončil atd.).




- **Nová funkce:** přehrávání, pozastavení činnosti v událostí lze nyní použít k ovládání video Vimeo. Vyžaduje 'Povolit JS API'.

Object manager

- **Zlepšení:** Více objektů lze zvolit (přes klávesu CTRL).


- **Nová funkce:** Added 'Hide v jiných zlomové body' možnost. Použít tuto možnost skrýt vybraný objekt v jiných zarážky (ale ne v aktuálním pohledu).

- **Nová funkce:** Added 'Unhide na všechny zarážky' možnost. Tuto možnost použijte k odkrýt vybraný objekt ve všech zlomových bodů (včetně aktuálního pohledu).




Investiční manažer

- **Nová funkce:** Přidána možnost přesunout opuštěných soubory do jiné složky (namísto pouhého odstranění souborů).



Global Nahradit

- **Zlepšení:** Výměna URL nyní obsahuje podporu pro tel, e-mail, FaceTime, sms a skype odkazy.




Zprávy o chybách


- **Nová funkce:** Zprávy o chybách se zobrazí varování, když je název stránky je stejný jako název projektu, protože to může způsobit konflikt s stylů.




- **Nová funkce:** Zprávy o chybách zjistí chybějící písma. Pokud objekt používá písmo, které není nainstalované, pak se zobrazí chybové hlášení.




- **Nová funkce:** Zprávy o chybách detekuje chybí (třetí strany) rozšíření. V případě, že stránka používá příponu, která není nainstalována, pak se zobrazí chybové hlášení.



- **Nová funkce:** Přidána možnost skrýt upozornění pro určité objekty pomocí kontextového menu. Také byly přidány volby 'Zobrazovat skryté varování' obnovit varování.



- **Nová funkce:** window 'chybová hlášení' Nyní lze ukotven, plovoucí nebo nastavit na Automaticky skrývat, takže to může být viditelný po celou dobu. Když viditelný, seznam chyb automaticky při přepínání mezi stránkami osvěží. Dvojitým kliknutím na položku v seznamu a vyberte objekt v prostoru.




Publikovat


- **Zlepšení:** Přidána varovná zpráva při pokusu publikovat stránku, která je nastavena na „Nepublikujte tuto stránku“



- **Nová funkce:** Přidána „Publikovat“ volby do kontextového menu na správce webu, takže můžete rychle publikovat na vybranou stránku.




- **Nová funkce:** Přidáno „Udělej si zálohu projektu na serveru“ volba do dialogového publikovat. To může být použit k přepsání globální nastavení pro aktuální relaci.




citlivý Menu

- **Nová funkce:** Přidána možnost nastavit vyrovnaní nabídky.




strouhanka Menu

- **Nová funkce:** Přidána možnost nastavit vyrovnaní nabídky.




- **Nová funkce:** vlastnost přidána „plné šíř“, takže v nabídce lze natáhnout na celou šířku jeho kontejneru (při použití uvnitř mřížky rozvržení).

- **Zlepšení:** CSS3 Přechody jsou nyní aplikovány na položky menu (namísto jeho obal). Například otočit, měřítko nebo upravit styl položky na visu.



sloučený Object

- **Nová funkce:** Přidána podpora pro společenské akce a CSS3 animace / přechody.




Jako příklad této funkce se projevuje v ,sociální média lepit' bloku.



Čára

- **Nová funkce:** Podpora pro typy čar: pevná látka, tečkovaná, čárkovaná, dvou-, drážky, hřeben.




jiny

- **Změněno** : Flash Video Player byla přejmenována na WWB Video Player. Hráč již nepodporuje Flash, to je nyní čistý HTML5 / CSS3. Důvodem je to, že mobilní prohlížeče nepodporují blesk a většina prohlížečů zvažuje Flash jako nebezpečný.

- **Improved**: Objekt „Poznámky“ je nyní k dispozici také v mobilních stránkách.

- **Nová funkce**: Přidáno „Center v stránce“ -> Jak, aby rychle střed jeden nebo více objektů ve středu stránky.

- **Nová funkce**: Přidáno „Udělej šířku stejná jako šířka stránky“, aby rychle vytvořit šířku objektu stejný jako šířka stránky. To může být užitečné pro celou šířku vrstvy / karusely atd.



- **Zlepšení**: Použití „Center v stránce“ na objekty uvnitř vrstvy / forma se bude soustřeďovat na objekt uvnitř jeho kontejneru.


- **Improved**: Složka náhled (v Nástroje-> Options> Files & Folders) je nyní projekt specifický, takže si můžete nastavit jinou složku pro každý projekt.

- **Improved**: výběr Tahem na pracovní ploše již obsahuje uzamčení objektů. Všimněte si, že stále můžete vybrat zamčené objekty kliknutím, nebo Vybrat vše.

- **Nová funkce**: Přidán odkaz na Twitteru v nabídce nápovědy.




- **Nová funkce**: Přidáno „Enable citlivý fonty“ možnost na výchozí nastavení textu (ve vlastnostech stránky). Tím se nastaví výchozí hodnoty pro nové textové objekty.




- **Nová funkce:** Přidáno ,Scale' na Uspořádat nástrojů. Tento nástroj může být užitečné pro optimalizaci rozložení do zarážky. V podstatě to znamená velikost a umístění vybraného objektu (ů) na výchozí zobrazení a zvětší ho na aktuální zarážky šířky. Například: řekněme, že výchozí zobrazení je 960 pixelů a nyní pracuje v 480 zlomu. To dělá měřítko 2, tak pomocí funkce Scale učiní objekty o 50% menší.

Všimněte si, že nástroj Scale je určen pouze jako první krok při vytváření nové zarážky rozložení. Ve většině případů budete muset ještě doladit rozvržení. Nezapomeňte, že odezva Web Design není jen o škálování objektů tak, aby se vešly na menší displej



Zde je několik dema, aby vám představu o nové možnosti:

http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_bluemonday.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_clouds.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_comingsoon.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_donuts.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_flexbox.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_graphic_artist.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_ibiza.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_iphone.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_newyork.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_summer.html
http://www.wysiwygwebbuilder.com/support/wb12tryouts/wb12_works.html



Další funkce

Pokud provádíte upgrade z verze starší než verze 11 a pak také zjistit, co jsme přidali ve verzi 11, 10, 9 a 8!

http://www.wysiwygwebbuilder.com/new_wb80.html

a

http://www.wysiwygwebbuilder.com/new_wb85.html

a

http://www.wysiwygwebbuilder.com/new_wb9.html

a

http://www.wysiwygwebbuilder.com/new_wb10.html

a

http://www.wysiwygwebbuilder.com/new_wb11.html

Zvláštní nabídka

Pokud si koupíte verzi 11 **dnes** dostanete verzi 12 zdarma, pokud bude k dispozici!

Tato nabídka je platná pro všechny licence zakoupené do 60 dnů přede dnem oficiálního vydání také.

<http://www.wysiwygwebbuilder.com/purchase.html>

Ostatní registrovaní uživatelé WYSIWYG Web Builder získají slevu při přechodu na novou verzi.